


dametric 

CM-2NM12



VAL0165086
SKC2037136

2-FAS STEGMOTOR

MANUAL



Innehåll	sida
1 Allmänt	2
2 Tekniska data.....	2
3 Konturritning.....	2
4 Kopplingschema.....	3
5 Kontakt	Fel! Bokmärket är inte definierat.

1 Allmänt


CM-2NM12 är en elektrisk stegmotor avsedd att styra rotorpositionen i en massaraffinör.

Stegmotorn drivs av ett drivdon, CMD-RM2 eller CMD-DM1, vilken är monterad i raffinör-panelen, CMS-XXX alternativt RMS-XXX. En kabel, K-CM25, förbinder stegmotor med drivdon. Kabeln ansluts till skruvplintar bakom det bakre locket i stegmotorn.

2 Tekniska data


Motor	2-fas stegmotor typ 86STH
Tätningssklass	IP54
Drivenhet	CMD-RM2 eller CMD-DM1
Drivmoment	3.0 Nm
Hållmoment	4.5 Nm
Anslutning	Skruvanslutning för kabel K-CM25.
Vikt	2.3kg

3 Konturritning



(mm)

4 Kopplingsschema



5 KONTAKT

Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB

Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva

Telefon: 08-556 477 00

Telefax: 08-556 477 29

E-post: service@dametric.se

Websida: www.dametric.se

dametric 

Valmet 